

298. PAPILIO PLEBEJUS alis rotundatis integerrimis supra coeruleis, margine rufis, subtus ocellis nigris fascia communi submarginali fulva.

Papiliunculus caerulefcens limbis nigris. *Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 2.*

DESC. *Margo alarum extimus* villosus albus. In alis secundariis inferne ad marginem prope ad anum maculae binae obscure caeruleae & obsolete splendidae.

299. PAPILIO PLEBEJUS alis rotundatis integerrimis, rufis disco coerulefcente; secundariis supra maculis marginalibus fulvis, subtus omnibus.

Papiliunculus e coeruleo fuscus. *Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 3.*

DESC. In alis secundariis supra quatuor maculae fulvae, atro postice terminatae. Infra omnibus ocelli atrii iride alba cincti & fascia macularum fulvarum submarginali.

300. PAPILIO PLEBEJUS alis rotundatis integerrimis rufis; primoribus supra nigro-punctatis: secundariis supra fascia submarginali punctorum fulvorum.

DESC. Subtus alis omnibus maculae atrae non ocellatae & fascia submarginali fulva, in primoribus obsoleta.

E J U S D E M

ANIMALIUM BELGICORUM

CENTURIA QUARTA.

301. PAPILIO PLEBEJUS alis rotundatis integerrimis, rufis; supra fascia macularum fulvarum communi submarginali.

Papiliunculus fuscus marginibus aureis. *Petiv. Gazoph. tab. 35. fig. 4.*

DESC. *Alae supra* rufae, fascia submarginali macularum fulva-

fulvarum, secundariae subtus post fasciam maculae atrae prope marginem. *Subtus alae* sunt nigro-punctatae iride albida cinctae, fasciaque submarginali dilute fulva.

302. PAPILIO PLEBEJUS alis rotundatis integerrimis supra rufis, primoribus fulvo-variegatis, nigro-maculatis: margine omnibus supra fulvo nigro-punctato.

Papilio fritillarius minor. Petiv. Gazoph. tab. 16. fig. 10.

Desc. Subtus est nigro-maculatus & ocellatus.

303. PAPILIO PLEBEJUS alis rotundatis integerrimis, primoribus fulvis nigro-punctatis, margine rufo: secundariis rufis margine fulvo.

Habitat cum praecedentibus in desertis arenosis.

Desc. Alae primores subtus atris maculis angulatis, secundariae vix maculatae.

304. PAPILIO PLEBEJUS alis unicaudatis supra fulvis; secundariis angulo ani fulvo.

Desc. Alae posticae unicaudatae supra macula fulva ad angulum ani, infra maculae aliquot submarginales fulvae.

305. PAPILIO PLEBEJUS alis unicaudatis fulvis; primoribus supra disco fulvo, secundariis angulis ani fulvo.

Papilio minor fuscus, subtus striatus. Petiv. Gazoph. tab. 11. fig. 9.

Habitat in desertis.

306. PAPILIO PLEBEJUS alis subcaudatis supra rufis nigro-maculatis infra cinereis nigro-maculatis.

Habitat cum praecedentibus in desertis arenosis.

307. PAPILIO BARBARUS alis rotundatis integerrimis concoloribus fulvis, margine fusco.

Phalaena minor nostras fulva, alis limbo nigro insignitis.

Petiv. Gazoph. tab. 14. fig. 3.

Papilio minor aureus stria nigra distinctus. *Petiv. ibid. tab. 34. fig. 9.*

OBS. Facies Phalaenae, at antennae clavatae apice acuminato & Pedes hanc speciem ad Papiliones reducant. Forte ad Sphinges pertinet.

308. PAPILIO BARBARUS alis rotundatis integerrimis supra fulvis fusco-variegatis, subtus cinereo fulvoque mixtis flavo-maculatis.

Papilio minor ex aureo & fulvo mixtus, stria nigra notabili. *Petiv. Gazoph. tab. 34. fig. 8.*

DESC. Facies omnino praecedentis. Antennae clavatae apice extrorsum reflexo acutissimo filiformi auctae.

309. SPHINX alis angulatis reversis; posticis basi ferrugineis anticis puncto albo. *Linn. Spec. anim. gen. 204. n. 2.*

Phalaena prismicornis spirilinguis alis planiusculis erosis griseis, antennis albis. *Linn. Fn. Suec. §. 810.*

Habitat in Populo & Salice rubra.

310. SPHINX alis angulatis; superioribus griseo-fasciatis; posticis testaceis. *Linn. Spec. anim. gen. 204. n. 3.*

Habitat in Tilia.

311. SPHINX alis integris, posticis incarnatis fasciis nigris, abdomine rubro cingulis nigris. *Linn. Spec. anim. gen. 204. n. 7.*

Phalaena prismicornis spirilinguis fusca, alis inferioribus abdomineque fasciis transversalibus rubris. *Linn. Fn. Suec. §. 809.*

Habitat in Ligustro.

312. SPHINX alis integris viridi purpureoque variis, inferioribus basi atris. *Linn. Spec. anim. gen. 204. n. 15.*

Phalaena prismicornis spirilinguis, alis viridi fulvo purpureoque variis. *Linn. Fn. Suec. §. 811.*

Habitat in vite.

313. SPHINX

313. SPHINX abdomine barbato: lateribus albo-nigroque variis, alis posticis ferrugineis. *Linn. Spec. anim. gen. 204. n. 26.*
Habitat in Galio.
314. SPHINX abdomine barbato nigro fascia flavescente, alis hyalinis, margine nigro. *Linn. Spec. anim. gen. 204. n. 28.*
315. SPHINX alis superioribus cyaneis; punctis sex rubris: inferioribus rubris immaculatis. *Linn. Spec. anim. gen. 204. n. 32.*
Phalaena subulicornis; alis superioribus subcaeruleis, punctis sex rubris: inferioribus omnino rubris. *Linn. Fn. Suec. §. 814.*
Frequens in Dunis locisque desertis arenosis.
316. SPHINX viridi-atra, alis punctis fenestratis; superiorum sex, inferiorum duobus, abdomine cingulo luteo. *Linn. Spec. anim. gen. 204. n. 33.*
317. SPHINX viridi-caerulea, alis inferioribus fuscis. *Linn. Spec. anim. gen. 204. n. 38.*
Phalaena pectinicornis spirilinguis viridi-caerulea, nitens; alis inferioribus fuscis. *Linn. Fn. Suec. §. 838.*
318. PHALAENA BOMBYX elinguis, alis reversis dentatis, ferrugineis, margine postico nigris. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 8.*
Habitat in Pruno sylvestri.
319. PHALAENA BOMBYX elinguis, alis reversis ferrugineis: striga flava punctoque albo. *Linn. Spec. anim. gen. 205 n. 13.*
Vivit cum praecedente.
320. PHALAENA BOMBYX elinguis; alis deflexis fuscis; rivulis albis inferioribus purpureis nigro-punctatis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 22.*
Phalaena pectinicornis elinguis alis deflexis, superioribus fuscis; rivulis albis, inferioribus purpureis punctis sex nigris. *Linn. Fn. Suec. §. 820.*
Habitat in variis oleribus.

321. PHALAENA BOMBYX elinguis; alis reversis flavescen-
tibus; fascia grisea sesquialtera subtus unica. *Linn. Spec.
anim. gen. 205. n. 19.*
322. PHALAENA BOMBYX elinguis; alis deflexis canis, fu-
sco-undulatis maculatisque.
Phalaena Bombyx elinguis, alis reversis? canis fusco-un-
dulatis maculatisque. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 21.*
323. PHALAENA BOMBYX elinguis; alis deflexis albidis; ab-
dominis apice barbato luteo. *Linn. Spec. anim. gen. 205.
n. 28.*
324. PHALAENA BOMBYX elinguis; alis deflexis glaucis:
striga alba, apicibus macula testacea. *Linn. Spec. anim.
gen. 205. n. 34.*
325. PHALAENA BOMBYX elinguis, alis deflexis nebulosis;
thorace fascia postica atra. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 40.*
Phalaena subulicornis elinguis, alis depressis nebulosis, ab-
domine annulis albis. *Linn. Fn. Suec. §. 812.*
326. PHALAENA BOMBYX elinguis; alis deflexis albidis, ni-
gro-nebulosis, venis rufis; thorace albo nigro-punctato.
327. PHALAENA BOMBYX spirilinguis; alis deflexis albidis
punctis nigris: abdomineque quinquefariam nigro-pun-
ctato. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 47.*
Phalaena pectinicornis elinguis; alis deflexis albidis; pun-
ctis nigris abdomine ordinibus quinque punctorum. *Linn.
Fn. Suec. §. 823.*
Desc. Maris alae flavicant, quarum superiores ordine ob-
liquo punctorum nigrorum. Foeminae albae punctis
nigris sparsis.
328. PHALAENA BOMBYX spirilinguis; alis reversis dentatis
flavis, fusco-maculatis.

329. PHA-

- 329 PHALAENA BOMBYX spirilinguis cristata; alis incumbentibus dentato-erosis rufo-griseis: punctis duobus albis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 54.*

Phalaena pectinicornis elinguis: alis cinereo-flavoque rufis: margine laceris. *Linn. Fn. Suec. §. 833.*

330. PHALAENA BOMBYX subspirilinguis; thorace antice flavo, alis superioribus deflexis cinereo-nebulosis parallelis tribus rubris, apice flavis.

Phalaena Noctua subelinguis, alis deflexis cinereis apice macula suboculari flava. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 61.*

331. PHALAENA NOCTUA spirilinguis, laevis: alis depressis pallidis, fascia latissima saturatiore puncto nigro, margineque punctato. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 73.*

332. PHALAENA NOCTUA feticornis laevis; alis fuscis, lineis punctoque duobus: inferioribus totis rubris. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 81.*

Phalaena feticornis, spirilinguis, alis superioribus fuscis: linea punctisque duobus rubris: inferioribus rubris. *Linn. Fn. Suec. §. 869.*

333. PHALAENA NOCTUA spirilinguis cristata; alis deflexis cinerascensibus, inferioribus rubris fasciis duabus nigris. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 86.*

Habitat in Salice.

334. PHALAENA NOCTUA spirilinguis cristata, alis incumbentibus griseis, inferioribus luteis: fascia atra submarginali. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 87.*

Phalaena feticornis spirilinguis; alis incumbentibus: exterioribus caesiis nebulosis, inferioribus luteis, fascia atra marginali. *Linn. Fn. Suec. §. 870.*

335. PHA-

335. PHALAENA NOCTUA spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus orichalceis fascia grisea. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 90.*
Phalaena feticornis spirilinguis; alis deflexis nebulosis: fascia una alterave aurea. *Linn. Fn. Suec. §. 875.*
336. PHALAENA NOCTUA spirilinguis cristata; alis deflexis: superioribus fulcis λ aureo inscriptis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 91.*
Phalaena feticornis spirilinguis; alis deflexis; exterioribus fuscis λ graeco inscriptis. *Linn. Fn. Suec. §. 873.*
337. PHALAENA NOCTUA spirilinguis cristata, alis deflexis; superioribus flavo ferrugineoque variis: maculis tribus argenteis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 94.*
338. PHALAENA NOCTUA spirilinguis cristata, alis erosis pallidis, superioribus basi incarnata triangulo fusco. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 95.*
Phalaena subulicornis spirilinguis; alis deflexis erosis pallidis, triangulo fuscescente incarnatum includente, thorace gibbo. *Linn. Fn. Suec. §. 815.*
339. PHALAENA NOCTUA spirilinguis cristata; alis deflexis canis superioribus characteribus ψ nigris. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 96.*
Phalaena feticornis spirilinguis, alis deflexis canis; maculis ψ -formibus nigris. *Linn. Fn. Suec. §. 879.*
340. PHALAENA NOCTUA spirilinguis cristata, alis incumbentibus fuscis, lineola atra maculaque cordata; inferioribus albis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 106.*
341. PHALAENA GEOMETRA pectinicornis; alis posticis angulatis, omnibus margine postico purpurascete, linea rufescente communi.

DESC.

Desc. color totius est subalbido-fufcescens, *lineae binae* arcuato ductu omnibus alis communes, rufescentes, quarum *anterior* admodum intensa & *posterior* perquam diluta. *Alae posticae* angulatae. *Margo extimus* omnibus purpurascens, *Macula* parva rufescens in disco alarum.

342. PHALAENA GEOMETRA pectinicornis, alis luteis margine anticarum fasciis duabus purpureis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 148.*

343. PHALAENA GEOMETRA pectinicornis; alis omnibus viridibus erectis; striga sesquialtera pallida repanda. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 151.*

Phalaena albo-virescens, alis planiusculis. *Linn. Fn. Suec. §. 922.*

Desc. Margines ex albo & rufo variegati.

344. PHALAENA GEOMETRA feticornis, alis angulatis; omnibus viridibus, striga pallida. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 155.*

Phalaena feticornis spirilinguis, alis patentibus viridibus. *Linn. Fn. Suec. §. 857.*

345. PHALAENA GEOMETRA feticornis, alis angulatis; omnibus albidis, strigis duabus candidis repandis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 156.*

346. PHALAENA GEOMETRA feticornis; alis omnibus supra strigis confertissimis transversis undulatis fuscis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 164.*

347. PHALAENA GEOMETRA feticornis; alis albidis maculis rotundatis nigris: anticis strigis luteis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 167.*

Phalaena feticornis spirilinguis; alis patentibus albis: maculis inaequalibus nigris plurimis. *Linn. Fn. Suec. §. 849.*

Vol. V.

T

348. PHA-

348. PHALAENA GEOMETRA feticornis; alis griseis; anticis fasciis duabus pallidis repandis: postica terminali. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 176.*
 Phalaena feticornis spirilinguis: alis patentibus; fascia duplici fusca albaque alternis. *Linn. Fn. Suec. §. 866.*
349. PHALAENA GEOMETRA feticornis; alis cinerascensibus, anticis fasciis abbreviatis tribus fuscis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 185.*
 Phalaena feticornis spirilinguis, alis patentibus albidis; fascia lata nebulosa, interius 8 notata. *Linn. Fn. Suec. §. 859.*
350. PHALAENA GEOMETRA feticornis, alis albis; fusco-subfasciato-maculatis, thorace anoque flavis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 195.*
 Phalaena feticornis spirilinguis, alis patentibus albo fuscoque nebulosis; ano flavo. *Linn. Fn. Suec. §. 846.*
351. PHALAENA GEOMETRA feticornis; alis cinereis: omnibus conformiter albo-maculatis, reticulatis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 196.*
 Phalaena feticornis; alis patentibus albis; omnibus nebuloso-reticulatis glabris. *Linn. Fn. Suec. §. 851.*
352. PHALAENA GEOMETRA feticornis; alis griseo-fuscis striga nigra postice pallidioribus; foemina aptera. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 201.*
 Phalaena feticornis; alis griseo-fuscis; inferioribus albidis: foemina aptera. *Linn. Fn. Suec. §. 921.*
353. PHALAENA TORTRIX alis rhombaeis, superioribus viridibus immaculatis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 208.*
 Phalaena feticornis, spirilinguis, nasuta, viridis. *Linn. Fn. Suec. §. 895.*
354. PHALAENA TORTRIX alis superioribus testaceo-reticulatis: fascia grisea obliqua. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 208.*

Pha-

Phalaena feticornis spirilinguis; alis incumbentibus griseis; inferiorum margine crassiore albido. *Linn. Fn. Suec.* §. 896.

355. PHALAENA TORTRIX alis superioribus cinereis: fasciis duabus fusco-nebulosis litura postica obsoleta, palpis obtusis. *Linn. Spec. anim. gen.* 205. n. 223.
Habitat in Cotonea.

356. PHALAENA PYRALIS alis glabris pallidis bifasciatis; subtus fusco-undatis. *Linn. Spec. anim. gen.* 205. n. 231.
Phalaena feticornis spirilinguis alis patentibus albidis obsolete fusco-undulatis nitidis. *Linn. Fn. Suec.* §. 855.

357. PHALAENA TINEA alis superioribus lividis: punctis viginti nigris; inferioribus fuscis. *Linn. Spec. anim. gen.* 205. n. 240.
Blat-Motten. *Frisch. Inf. Germ. V.* p. 38. tab. 16. fig. 3.

358. PHALAENA TINEA alis apice albidis: puncto nigro. *Linn. Spec. anim. gen.* 205. n. 251.

359. PHALAENA TINEA alis albidis cinereis subfasciatis medio puncto albo 8 cincto. *Linn. Spec. anim. gen.* 205. n. 269.

360. PHALAENA TINEA antennis longissimis; alis superioribus rufo-deauratis; fascia transversali flava; inferioribus fuscis.

DESC. *Antennae* corpore duplo longiores, tenuissimae, setaceae, porrectae. *Alae* postice rotundatae, superiores rufo-deauratae, fascia transversali flava. *Inferiores* obscure fuscae. Habitat frequens in Drentia ad Vias.

361. PHALAENA TINEA antennis corporis longitudine: alis nigris, superioribus maculis quatuor albis.

DESC. Parum minor praecedente. *Antennae* corporis longitudine porrectae, apicibus extrorsum recurvis, nigrae albo

bo annulatae tenuissimae setaceae. *Alae atrae, opacae, maculae quatuor transversales albae sparsae in superioribus. Habitat in Pyro ubique vulgatissime.*

362. PHALAENA ALUCITA alis patentibus ramosis fuscis: strigis albis: anticis bipartitis, posticis tripartitis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 301.*

Reaumur Inf. tab. 20. fig. 1-4.

363. PHALAENA ALUCITA alis patentibus indivisis; superioribus aureis strigis duabus fuscis, inferioribus fuscis. Habitat in Pomonae foliis.

Desc. Praecedente dimidio minor. Alae superiores fulvo aureoque splendentes, integerrimae, lineares, strigis duabus fuscis. Inferiores plumatae, indivisae, fuscae.

- 364 PHALAENA ALUCITA nivea; alis patentibus, anticis posticisque bipartitis. Habitat in foliis Pomonae.

365. PHALAENA ALUCITA alis patentibus fissis; singulis sexpartitis. *Linn. Spec. anim. gen. 205. n. 305.*
Eryopteris plumosa minor perelegans. Petiv. Gazoph. tab. 67. fig. 7.

INSECTA NEUROPTERA.

366. LIBELLULA alis basi luteis. *Linn. Spec. anim. gen. 207. n. 2.*
Libellula alis albis: basi luteis. Linn. Fn. Suec. §. 765.
Belgis Sparrebouter.
Habitat ad aquas stagnantes.

367. LIBELLULA alis albis, corpore fusco, cauda simplici. *Linn. Spec. anim. gen. 207. n. 3. Fn. Suec. §. 766.*
Vivit cum praecedente.

368. LIBELLULA alis omnibus nigricantibus, thorace lineis duabus flavis, abdomine depresso lanceolato; lateribus flavescens. *Linn. Spec. anim. gen. 207. n. 5.*
Habitat ad flumina.

369. LI-

369. LIBELLULA alis glaucescentibus, thorace lineis quatuor flavis. *Linn. Spec. anim. gen. 207. n. 9.*

Libellula grisea, alis flavescentibus, thoracis lateribus lineis flavis, cauda diphylla. *Linn. Fn. Suec. §. 770.*

370. LIBELLULA alis basi immaculatis: abdomine, dorso, lateribusque interrupte luteis. *Linn. Spec. anim. gen. 207. n. 7.*

Libella *Frisch. Inf. Germ. VIII. fig. 8.*

Nostratum maxima & vulgatissima.

371. LIBELLULA alis erectis coloratis. *Linn. Spec. anim. gen. 207. n. 17.*

Libellula corpore sericeo nitido, alis viridi-caerulescentibus apice fuscis; margine immaculatis. *Linn. Fn. Suec. §. 757.*

In Hollandia & Zelandia nunquam reperi. in Gelria & Dren-tia frequens.

372. LIBELLULA alis erectis hyalinis. *Linn. Spec. anim. gen. 207. n. 18.*

Libellula corpore sericeo; alis puncto marginali fusco. *Linn. Fn. Suec. §. 760.*

Libellula corpore incarnato; alis puncto marginali fusco. *Linn. ibid. §. 761.*

Libellula corpore sericeo; alis puncto marginali nigro. *Linn. ibid. §. 762.*

Libellula corpore coeruleo cinereoque alterno; alis puncto marginali nigro. *Linn. ibid. §. 763.*

Omnium vulgatissima & minima ad paludes & fossas habi-tans.

Belgis *Jufferties.*

373. EPHEMERA cauda bifeta, alis albis reticulatis; abdo-mine diaphano. *Linn. Spec. anim. gen. 208. n. 2.*

Ephemera alis albis reticulatis, cauda bifeta. *Linn. Fn. Suec. §. 751.*

Belgis *Haft*, *Oever-aas*.
Habitat ad flumina majora.

374. EPHEMERA cauda bifeta; alis albis hyalinis.
Ephemera cauda bifeta; alis albis; corpore fusco. *Linn. Spec. anim. gen. 208. n. 3?*
Ephemera fusca, cauda bifeta, alis albis. *Linn. Fn. Suec. §. 753.*
Habitat cum praecedente qua triplo minor.
375. EPHEMERA cauda bifeta; alis albis margine crassiore nigricantibus. *Linn. Spec. anim. gen. 208. n. 4. Fn. Suec. §. 754.*
Farfalle *Targioni lettera 1741. in 4to. tab. 1.*
Omnium minima, vesperi volitans.
376. PHRYGANEA fusca, immaculata. *Linn. Spec. anim. gen. 209. n. 16. Linn. Fn. Suec. §. 749.*
In Hollandia frequens.
377. PHRYGANEA nigra; alis testaceis nervoso-striatis. *Linn. Spec. anim. gen. 209. n. 2.*
Phryganea alis testaceis nervoso-striatis, antennis antrorsum porrectis. *Linn. Fn. Suec. §. 738.*
378. PHRYGANEA alis cinereo-testaceis: lineolis duabus longitudinalibus nigris, puncto albo. *Linn. Spec. anim. gen. 209. n. 4. Fn. Suec. §. 740.*
379. HEMEROBIUS viridis, alis hyalinis: vasis viridibus. *Linn. Spec. anim. gen. 210. n. 1.*
Hemerobius luteo-viridis; alis aqueis: vasis viridibus. *Linn. Fn. Suec. §. 731.*
380. HEMEROBIUS viridi nigroque varius; alis hyalinis reticulatis. *Linn. Spec. anim. gen. 210. n. 2.*
Hemerobius viridi nigroque varius; alis aqueo-reticulatis. *Linn. Fn. Suec. §. 732.*

381. PA-

381. PANORPA alis aequalibus nigro-maculatis. *Linn. Spec. anim. gen. 211. n. 1.*
 Panorpa *Linn. Fn. Suec. §. 729.*
 Belgis Scorpioen-Vlieg.
 Habitat in pratis.

INSECTA HYMENOPTERA.

382. CYNIPS nigra, thorace lineato, pedibus griseis, femoribus subtus nigris. *Linn. Spec. anim. gen. 213. n. 5.*
 Tenthredo Gallae glabrae foliorum querci. *Linn. Fn. Suec. §. 947.*
 Habitat in Gallis foliorum quercus globosis pagina inferiore, avellanae magnitudine.
383. CYNIPS atra, thoracis tergo virescente. *Linn. Spec. anim. gen. 213. n. 11.*
 Tenthredo atra, thoracis tergo virescente, pedibus saltatricibus. *Linn. Fn. Suec. §. 941.*
 Habitat in falicis apicibus ramulorum rosas falicinas efformans.
384. TENTHREDO antennis septemnodis; corpore nigro, abdominis segmentis quatuor ferrugineis. *Linn. Spec. anim. gen. 214. n. 13.*
 Tenthredo antennis septinodis, abdomine flavo; pone nigro. *Linn. Fn. Suec. §. 928.*
385. TENTHREDO antennis septemnodis, corpore flavo, costa alarum superiorum longitudinali nigra. *Linn. Spec. anim. gen. 214. n. 21.*
 Tenthredo antennis septinodis; corpore flavo, macula alarum longitudinali sternisque nigra. *Linn. Fn. Suec. §. 929.*
386. ICHNEUMON abdomine mucronato ferrugineo; segmentis

tis 3, 4, 5, 6 nigris; thorace villoso. *Linn. Spec. anim. gen. 215. n. 1.*

Tenthredo nigra; artubus ferrugineis; ani corniculo cylindrico. *Linn. Fn. Suec. § 925.*

Nostratium maximus & rarissimus.

387. *ICHNEUMON ater* totus; antennis fascia alba. *Linn. Spec. anim. gen. 215. n. 23.*

388. *ICHNEUMON* corpore atro immaculato; abdomine sessili cylindrico; pedibus rufis. *Linn. Spec. anim. gen. 215. n. 30.*

Ichneumon ater, pedibus rufis. *Linn. Fn. Suec. §. 959.*
Frequens in hortis locisque glareosis.

389. *ICHNEUMON* corpore atro immaculato; abdomine subpetiolato, oblongo, pedibus rufis; aculeo antennis brevior. *Linn. Spec. anim. gen. 215. n. 31.*

390. *ICHNEUMON niger*, abdomine falcato toto ferrugineo. *Linn. Spec. anim. gen. 215. n. 45.*

Ichneumon niger, abdomine toto ferrugineo. *Linn. Fn. Suec. §. 972.*

391. *ICHNEUMON luteus*; abdomine falcato; apice nigro. *Linn. Spec. anim. gen. 215. n. 52.*

Ichneumon totus luteus; abdominis apice nigro. *Linn. Fn. Suec. §. 969.*

392. *ICHNEUMON auratus*, thorace viridi; abdomine aureo. *Linn. Spec. anim. gen. 215. n. 57.*

Tenthredo thorace viridi-aeneo; abdomine aureo. *Linn. Fn. Suec. §. 929.*

Habitat in Bedeguar rosae.

393. *APIS pubescens*, thorace subgriseo; abdomine fusco; pedibus posticis glabris utrinque margine ciliatis. *Linn. Spec. anim. gen. 217. n. 17.*

Apis

Apis gregaria. Linn. Fn. Suec. §. 1003.
Belgis Honig - bey.

394. *APIS hirsuta nigra*, thorace cingulo flavo, ano albo.
Linn. Spec. anim. gen. 217. n. 30. Fn. Suec. §. 1012.
Belgis Hommel.

395. *APIS hirsuta atra*, ano fulvo. Linn. Spec. anim. gen. 217.
n. 31. Fn. Suec. §. 1015.

396. *APIS hirsuta atra*, thorace antice & postice cingulo flavo;
ano albo.

Desc. Simillima praecedentibus. Thorax antice postice-
que cingulo flavo terminatur. Abdomen prope ad tho-
racem circulo flavo ornatur, & anus albidus.
Habitat sub terra.

397. *APIS hirsuta atra*; thorace rufo; ano albo.
Simillima praecedentibus.

398. *APIS hirsuta atra*; thorace superne rufo.

399. *APIS hirsuta atra*; thorace anoque rufo.
Praecedentibus duplo minor.

400. *APIS hirsuta atra*; thorace hirsutie alba.
Omnium minima & rarissima.

